

Наименование и техническая характеристика	Количество
<u>Пищеблок</u>	
<u>Моечная столовой посуды</u>	
Ванна-рукомойник консольный (сливной сифон с гидрозатвором в комплекте). Габаритные размеры: ШГВ 500х400х360 мм	1
Водонагреватель электрический проточный. Потребляемая мощность: 15 кВт, 380В Габаритные размеры: 180х255х650 мм	1
Машина посудомоечная купольного типа. 380 В . Габаритные размеры: ШГВ 725х830х1490/1920 мм	1
Стол для сбора отходов. Габаритные размеры: 1200х600х870 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 1200х600х870 мм	1
Ванна 2-х секционная моечная цельнотянутая из нержавеющей стали. Габаритные размеры: 1200х600х870 мм	2
Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали. Габаритные размеры: 600х600х870 мм	0
Стеллаж для тарелок. Габаритные размеры: 950х300х1670 мм	2
Полка закрытая для тарелок. Габаритные размеры: 1000х420х670 мм	3
<u>Горячий цех</u>	
Ванна-рукомойник консольный (сливной сифон с гидрозатвором в комплекте). Габаритные размеры: 500х400х360 мм	1
Водонагреватель электрический накопительный. Объем бака 100л. 220В Вход холодной воды: 1/2". Выход горячей воды: 1/2". Потребляемая мощность: 2,5 кВт, 230 В. Габаритные размеры: 450х470х913 мм	1
Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали. Габаритные размеры: 600х600х870 мм	1
Плита электрическая 4-х конфорочная. Потребляемая мощность: 11 кВт, 380 В . Габаритные размеры: 850х700х860/955 мм	2
Пароконвектомат на 20 уровней с подставкой.	1
Весы порционные. Предел взвешивания: 10 кг. Точность: 5 г. Размер платформы: 241х192 мм. Потребляемая мощность: 0,25 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 260х287х137 мм	1
Котел варочный. Номинальный объем 60 л. Время разогрева до 95 °С не более 55 мин. Диаметр котла 425 мм. Потребляемая мощность: 9 кВт, 380 В . Габаритные размеры: 800х870х862/1400 мм	1
Стол холодильный. Температурный режим от 1 до 10 °С. Объем 220 л. Потребляемая мощность: 0,3 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 1393х600х840 мм	1
Шкаф холодильный. Объем 700 л. Температура воздуха полезного объема 0 /+6°С. Потребление электроэнергии за сутки не более 9,2 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 740х820х2050 мм	1
Подставка межплитная. Габаритные размеры: 400х850х860 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 1000х600х870 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 600х600х870 мм	1
Стерилизатор для ножей 220В , ШГВ 400х140-520х620 мм	1
Подставка под разделочную доску	1
Держатель для ножей магнитный	1
<u>Помещение холодильных камер</u>	
Камера холодильная. Объем, - 2,94 м ³ . Габаритные размеры: 1360х1360х2200 мм	1
Камера холодильная. Объем, - 12,12 м ³ . Габаритные размеры: 1960х3460х2200 мм	1

Моноблок среднетемпературный. Температурный режим: -5...+10 °С. Потребляемая мощность: 0.6 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 490x807x704 мм	1
Моноблок среднетемпературный. Температурный режим: -5...+10 °С. Потребляемая мощность: 1.15 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 807x709x704 мм	1
Стеллаж металлический полочный. Габаритные размеры: 500x1025x1850 мм	6
<u>Холодный цех</u>	
Ванна-рукомойник консольный (сливной сифон с гидрозатвором в комплекте). Габаритные размеры: 500x400x360 мм	1
Водонагреватель электрический накопительный. Объем бака 100л. Вход холодной воды: 1/2". Выход горячей воды: 1/2". Потребляемая мощность: 2,5 кВт, 230 В . Габаритные размеры: 450x470x913 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 1200x600x870 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 600x600x870 мм	1
Весы порционные. Предел взвешивания: 10 кг. Точность: 5 г. Размер платформы: 241x192 мм. Потребляемая мощность: 0,25 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 260x287x137 мм	1
Стол холодильный. Температурный режим от 1 до 10 °С. Объем 220 л. Потребляемая мощность: 0,3 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 1393x600x840 мм	2
Слайсер полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0 до 13 мм. Потребляемая мощность: 0.21 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 410x400x370 мм	1
Облучатель медицинский бактерицидный. Потребляемая мощность: 0.15 кВт. 220 В. Габаритные размеры: 1090x150x100 мм	1
Соковыжималка универсальная. Скорость вращения 3000 об/мин. Потребляемая мощность: 0,7 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 235x420x505 мм	1
Овощерезка настольная. Производительность 50 кг/ч. Скорость вращения 500 об/мин. Потребляемая мощность: 0,5 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 345x304x590 мм	1
Подставка под разделочную доску	1
Держатель для ножей магнитный	1
<u>Зона приемки продукции</u>	
Весы напольные. Нагрузка: от 0,4 до 150 кг Напряжение: 220 В Время непрерывной работы от аккумулятора: до 120 часов. Размер платформы: 450x500 мм	1
Стол гидравлический подъемный. Грузоподъемность - 350 кг. Высота подъема – 1,3 м. Размер стола - 500x905 мм	1
Тележка грузовая, г/п 300 кг, нерж. ст. Габаритные размеры: 1000x600x1000 мм	2
<u>Кладовая и моечная тары</u>	
Водонагреватель электрический накопительный. Объем бака 100л. Вход холодной воды: 1/2". Выход горячей воды: 1/2". Потребляемая мощность: 2,5 кВт, 230 В . Габаритные размеры: 450x470x913 мм	1
Ванна 2-х секционная моечная цельнотянутая из нержавеющей стали. Габаритные размеры: 1200x600x870 мм	1
Подтоварник. Габаритные размеры: 1000x600x300 мм	1
<u>Кладовая отходов</u>	
Шкаф холодильный среднетемпературный. Объем камеры полный – 500 л. Диапазон рабочих температур: 0...+6 °С. Потребляемая мощность: 350 Вт, 230 В . Габаритные размеры: 697x695x2028 мм	1
<u>Гардероб персонала столовой(017)</u>	
Шкаф гардеробный металлический двухсекционный. Габаритные размеры: 500x500x1860 мм	10
Стол обеденный. Габаритные размеры: 600x600x750 мм	1
Табурет	1
<u>Комната заведующего производством, кладовщика</u>	
Стол письменный. Габаритные размеры: 1400x600x750 мм	1
Кресло для персонала	1
Шкаф для документов. Габаритные размеры: 720x355x1830 мм.	3

Шкаф для одежды. Габаритные размеры: 720x355x1830 мм.	1
<u>Моечная кухонной посуды(007)</u>	
Ванна-рукомойник консольный (сливной сифон с гидрозатвором в комплекте). Габаритные размеры: 500x400x360 мм	1
Водонагреватель электрический проточный. Потребляемая мощность:15 кВт, 380 В Габаритные размеры: 180x255x650 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 600x600x870 мм	1
Ванна котломоечная нерж. Габаритные размеры: 1000x904 x860 мм	2
Стеллаж кухонный перфорированные полки и стойки. Габаритные размеры: 950x650x1600 мм	1
<u>Линия раздачи</u>	
Ванна-рукомойник консольный (сливной сифон с гидрозатвором в комплекте). Габаритные размеры: 500x400x360 мм	1
Водонагреватель электрический накопительный. Объем бака 100л. Вход холодной воды: 1/2". Выход горячей воды: 1/2". Потребляемая мощность: 2,5 кВт, 230 В . Габаритные размеры: 450x470x913 мм	1
Стол разделочный с бортом, полка - решетка. Габаритные размеры: 1200x600x870 мм	2
Весы порционные. Предел взвешивания: 10 кг. Точность: 5 г. Размер платформы: 241x192 мм. Потребляемая мощность: 0,25 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 260x287x137 мм	2
Прилавок - витрина холодильный Потребляемая мощность 0,9 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 1120x700x1805 мм.	1
Мармит вторых блюд, 3 ТЭНа, 2 полки, 3 лампы освещения. Потребляемая мощность 2,42 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 1500x700x880 мм.	1
Витрина холодильная гастронормированная Температурный режим от 2 до 10 °С.Экспозиц. площадь 810x313 мм. Холодильный агрегат встроенный. Потребляемая мощность: 0.125 кВт/ч, 220 В . Габаритные размеры: 1200x400x220/255 мм	1
Плита индукционная настольная. Количество конфорок 1. Размер конфорок-310x290 мм. Конфорка индукционная, WOK. Потребляемая мощность: 3,5 кВт/ч, 220 В . Габаритные размеры: 375/455x480x185 мм	1
Гриль. Количество зон нагрева-2.Подключение 220 В.Температурный режим от 50 до 250 °С. Структура верхней поверхности рифленая, структура нижней поверхности одна гладкая, одна рифленая. Материал поверхности сталь. Потребляемая мощность: 3,1 кВт, 380 В.Габаритные размеры: 510x423x210 мм	1
Печь микроволновая. Потребляемая мощность: 1,6 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 517x412x297 мм	2
Водонагреватель проточно-накопительный электрический.Вместимость – 30 л. Производительность 10.7 л/мин. Потребляемая мощность: 3.5 / 21 кВт, 380 В .Габаритные размеры: 410x420x750 мм	1
Прилавок для холодных закусок. Температура полезного объема: от -2 до 10 °С. Вместимость: 4x GN 1/1-150. Потребляемая мощность: 0,4 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 1500x700x880 мм	2
Горка холодильная. Температурный режим от 0 до 7 °С.Охлаждаемая площадь 1.34 м². Холодильный агрегат встроенный. Напряжение 220 В Потребляемая мощность: 0.667 кВт/ч, 220 В. Габаритные размеры: 740x710x1930/1980 мм	1
Мармит первых блюд, 3 конфорки,2 полки 2 лампы освещения. Потребляемая мощность 2,2 кВт, 220/380 В . Габаритные размеры: 1500x700x880 мм.	1
Стойка для приборов. Габаритные размеры: 700x661x1460 мм	2
Стол кассовый с розеткой. Номинальная мощность: 2.2 кВт, 220 В. Габаритные размеры: 1120x700 (1015*)x880 мм	1
Стол кассовый с розеткой (направляющие сбоку). Номинальная мощность: 2.2 кВт, 220 В. Габаритные размеры: 700x700 (1015*)x880 мм	1
POS-терминал кассовый, чековый принтер, считыватель карт. Потребляемая мощность: 0.2 кВт, 220 В	2
Модуль поворотный. Габаритные размеры: 1450x566x880 м	1
Кипятильник наливного типа. Объем-30 л. Потребляемая мощность: 3.0 кВт, 220 В . Габаритные размеры: 306x306x605 мм	1
Шпилька для подносов. Габаритные размеры: 600x440x1550 мм	2

Стул кассира	2
Прилавок для горячих напитков, 2 розетки. Потребляемая мощность: 220 В. Габаритные размеры: 1500x700x880 мм.	3
Сушилка для рук электрическая. Потребляемая мощность: 2 кВт, 220 В.	2